


PT. ANTA GRAHA MAKMUR

"BUILDING YOUR BETTER TOMORROW"



avantguard®
LEADER IN UPVC ROOF



ULTRA PREMIUM
HOLODECK®
A.S.A ENHANCED UPVC ROOF

HOLOLITE®
TRUSTED PREMIUM UPVC ROOF



EVO


original
ozone®
PET, PP & PVC






PENJELASAN 3 LAPIS

3 LAYER AVANTGUARD ILLUSTRATION




1. Lapisan pertama **AVANTGUARD** melindungi atap dari oksidasi, kerusakan karena ekspos sinar UV, akumulasi statis & debu serta pembentukan lumut.
2. Lapisan kedua adalah foamed UPVC khusus yang membantu mengurangi konduktivitas panas dan menyediakan insulasi suara yang mengurangi gema di dalam bangunan dan sewaktu hujan lebat. Sebagai insulator, atap **AVANTGUARD** tidak memerlukan insulasi thermal tambahan, sehingga mengurangi biaya dan waktu. Hal ini juga mengurangi akumulasi bakteri terutama di wol insulasi pada industri makanan yang dikarenakan kondensasi, yang juga mempercepat korosi atap dari besi.
3. Lapisan ke tiga bertindak sebagai laminasi komposit yang membantu memperkuat material lebih baik lagi.



SPESIFIKASI

| | |
|------------------------|--|
| Panjang Standar | : 1 sampai 12 Meter. |
| Lebar Standar | : 1130 mm. |
| Lebar Efektif | : 1050 mm. |
| Jarak Gording CNP | : (3 Layer 800 mm) (Translite 600 mm). |
| Rekomendasi Kemiringan | : Di atas 6 Meter Sudut kemiringan atap Minimal 12° |
| Berat | : (3 Layer 3.2 Kg/m) (Translite 2.5 Kg/m). |
| Tebal | : (3 Layer 2 mm) (Translite 1.5 mm). |
| Garansi | : (3 Layer 12 Tahun) (Translite 5 Tahun). |
| Warna | : Biru, Hijau, Putih, Abu-abu. : Translite (Tembus cahaya 90%). |



PRODUK ATAP UPVC AVANTGUARD CAPAI

TKDN 80%

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.


VIAR WEATHER SEAL



Gunakan Viar Weather Seal saat pemasangan atap untuk mencegah kerusakan dan kebocoran.

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Bahan | : HDPE dengan proteksi sinar UV. |
| Berat | : 2.8 Gram. |
| Dimensi | : 32 mm x 11 mm (Diameter x Tinggi). |
| Tekanan Maksimal | : 20 Kg/cm ² . |

NOK AVANTGUARD



Digunakan untuk kemiringan atap 12 - 40 Derajat.


| | |
|---------|---------------------------------------|
| Jenis | : Tipe-T. |
| Berat | : 2.75 Kg/pcs. |
| Dimensi | : 1130 mm x 710 mm (Panjang X Lebar). |
| Sudut | : 12 Derajat. |





ULTRA PREMIUM
HOLODECK[®]
A.S.A ENHANCED UPVC ROOF

A.S.A
PROTECTION




SPEKIFIKASI

| | |
|------------------------|--|
| Panjang Standar | : 1 sampai 12 Meter. |
| Lebar Standar | : 830 mm. |
| Lebar Efektif | : 780 mm. |
| Jarak Rangka CNP | : 1.2 Meter (Holodeck hitam 1 Meter). |
| Jarak Baja Ringan | : 0.4 - 0.8 Meter (Tergantung tebal baja ringan). |
| Rekomendasi Kemiringan | : Di atas 6 Meter Sudut kemiringan atap Minimal 12° |
| Berat | : 4.8 Kg/Meter. |
| Tebal | : 12 mm. |
| Tinggi Gelombang | : 43 mm. |
| Radius Lengkung | : R7. |
| Warna | : Putih, Biru, Hijau, Merah, Full Hitam : dan Translucent (30% Transparan). |

PRODUK ATAP UPVC HOLODECK CAPAI

TKDN 79%

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI




* Translucent (Semi Transparan) 30% Transparency.
* Untuk warna hitam jarak gordeng maksimum di 1 Meter.
* Semakin kecil derajat kemiringan, maka jarak gordeng harus semakin rapat.
* Untuk pemasangan bentuk bangunan tertentu, konsultasikan dengan bagian teknis pabrik.

VIAR HD




| | |
|--------------------|--|
| Bahan | : HDPE with Color & UV Protection. |
| Dimensi | : 43 mm x 31 mm (Panjang x Lebar). |
| Berat | : 5.2 Gram. |
| Tekanan Maksimal | : 20 kg/cm ² . |
| Rekomendasi Sekrup | : Sekrup Roofing M5 x 75 mm. |
| Warna | : Putih, Biru, Merah, Hijau dan Hitam. |

NOK HOLODECK



| | |
|-----------|---|
| Jenis | : NOK Holodeck. |
| Dimensi | : 880 x 420 mm (Panjang x Lebar). |
| Berat | : 1.1 Kg/pcs. |
| Warna | : Putih, Biru, Hijau, Merah dan Full Hitam. |
| Pemakaian | : Untuk kemiringan atap antara 12-40 Derajat. |

CARA PASANG AKSESORIS UNIVERSAL



UKURAN
Tebal x Tinggi x Lebar x Panjang (mm)

| | | |
|---|--|--|
| ① | | 3 WAY 2 x 180 x 580 x 580 mm |
| ② | | NOK JURAI 2 x 130 x 310 x 1050mm |
| ③ | | END CAP 2 x 100 x 220 x 260 mm |
| ④ | | FLASHING 2 x 110 x 220 x 1050mm |



A.S.A PROTEKSI



FLEKSIBEL



TETAP SEJUK



ANTI KOROSI



INSULASI SUARA




KUAT DAN RINGAN



TAHAN API


SPESIFIKASI

HOLOLITE STANDARD



| | | | |
|-------------------|------------------------|---|--|
| Panjang Standar | : 3, 4, 5 dan 6 Meter. | Berat | : 3.6 Kg/m. |
| Lebar Standar | : 760 mm. | Tebal | : 6 mm. |
| Lebar Efektif | : 700 mm. | Warna | : Putih & Translucent (Tembus Cahaya 30%). |
| Jarak Gording CNP | : 1000 mm. | <i>*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.</i> | |

HOLOLITE JUMBO



| | | | |
|-------------------|------------------------|---|--|
| Panjang Standar | : 3, 4, 5 dan 6 Meter. | Berat | : 4.9 Kg/m. |
| Lebar Standar | : 990 mm. | Tebal | : 6 mm. |
| Lebar Efektif | : 930 mm. | Warna | : Putih & Translucent (Tembus Cahaya 30%). |
| Jarak Gording CNP | : 1000 mm. | <i>*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.</i> | |

VIAR HD

SELALU menggunakan Viar HD ketika menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang direkomendasikan adalah 75 mm. Harus dipasang pada setiap profil gelombang.

| | |
|------------------------|--|
| Bahan | : HDPE with Color & UV Protection. |
| Dimensi | : 43 mm x 31 mm (Panjang x Lebar). |
| Berat | : 5.2 Gram |
| Tekanan Maksimal | : 20 kg/cm ² . |
| Sekrup yang disarankan | : Sekrup Roofing M5 x 75 mm. |
| Warna | : Putih, Biru, Hijau, Merah dan Hitam. |



PRODUK ATAP UPVC HOLOLITE CAPAI

TKDN 77%

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI


SAFETY OVERLAP (ANTI BOCOR)

HOLOLITE® telah menambahkan fitur anti cipratan balik untuk mencegah air meluap di area yang tumpang tindih.



MORE EXTENSION

DESAIN untuk HOLOLITE® ditambahkan dengan sayap tumpang tindih yang lebih panjang mencegah air tumpah saat hujan deras.



STAY COOL



FLEXIBLE



NON FLAMMABLE



SOUND INSULATION



ANTI CORROSION



WARRANTY



LIGHT AND STRONG


ADVANTAGES



PENDAHULUAN

EVO GOLD & PRO Adalah Atap berbahan PP, yang dilaminasi oleh lapisan anti UV. Cocok digunakan untuk keperluan atap anda. EVO GOLD & PRO dibuat dengan bahan baku yang ramah lingkungan dan dapat di daur ulang. Mudah dipasang dalam posisi melengkung sekalipun, yang terpenting tidak berbahaya, kuat dan tahan lama.

EVO GOLD



SPESIFIKASI

- Panjang : 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 3 Meter.
- Lebar Standar : 800 mm.
- Lebar Efektif : 730 mm.
- Berat : 1.2 kg/meter.
- Tebal : 1.4 mm.
- Warna : Merah Bata & Hijau (Bagian bawah warna putih).


EVO PRO



SPESIFIKASI

- Panjang : 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 3 / 4 / 5 / 6 Meter.
- Lebar Standar : 800 mm.
- Lebar Efektif : 730 mm.
- Berat : 1.6 kg/meter.
- Tebal : 2.0 mm.
- Warna : Putih (Bagian atas & bawah warna putih).


EVO PRO TRIMDECK K-75



SPESIFIKASI

- Panjang : 3 / 4 / 5 / 6 Meter.
- Lebar Standar : 820 mm.
- Lebar Efektif : 750 mm.
- Berat : 1.4 kg/meter.
- Tebal : 1.5 mm.
- Warna : Merah bata (Bawah putih), Putih (Bagian atas & bawah warna putih).


EVO PRO TRIMDECK K-100



SPESIFIKASI

- Panjang : 3 / 4 / 5 / 6 Meter.
- Lebar Standar : 1070 mm.
- Lebar Efektif : 1000 mm.
- Berat : 1.8 kg/meter.
- Tebal : 1.5 mm.
- Warna : Merah bata (Bawah putih), Putih (Bagian atas & bawah warna putih).


EVO PRO TRIMDECK K-75



SPESIFIKASI

- Panjang : 3 / 4 / 5 / 6 Meter.
- Lebar Standar : 820 mm.
- Lebar Efektif : 750 mm.
- Berat : 1 kg/meter.
- Tebal : 1.2 mm.
- Warna : Tembus cahaya 95% (putih susu).

EVO PRO TRIMDECK K-100




SPESIFIKASI

- Panjang : 3 / 4 / 5 / 6 Meter.
- Lebar Standar : 1070 mm.
- Lebar Efektif : 1000 mm.
- Berat : 1.4 kg/meter.
- Tebal : 1.2 mm.
- Warna : Tembus cahaya 95% (putih susu).

NOK EVO GOLD PRO

- Bahan : PP.
- Dimensi : 800 mm x 730 mm.
- Berat : 1.1 kg/pcs.
- Warna : Putih, Merah & Hijau.
- Petunjuk : Untuk kemiringan atap 12-40 Derajat.



VIAR WEATHERSEAL



- Bahan : HDPE with UV Protection.
- Dimensi : 32 mm x 11 mm.
- Berat : 2.8 Gram.
- Warna : Abu-abu.




EVO ROOF GENTENG PVC TRANSPARAN

SPESIFIKASI

- Bahan : 100% PVC
- Lebar Standar : 860 mm
- Tinggi : 830 mm
- Berat : 0.8 Kg/pcs
- Tebal : 0.8 mm
- Warna : Clear (bening)



EVO DECK TRIMDECK K-75




SPESIFIKASI

| | |
|---------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 820 mm |
| Lebar Efektif | : 750 mm |
| Tebal | : 1 mm |
| Berat | : 1.2 kg/meter |
| Warna | : Clear (Bening) |




EVO DECK TRIMDECK K100



SPESIFIKASI

| | |
|---------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 1070 mm |
| Lebar Efektif | : 1000 mm |
| Tebal | : 1 mm |
| Berat | : 1.7 kg/meter |
| Warna | : Clear (Bening) |



EVO LITE®

INOVASI ATAP UPVC

EVO LITE TRIMDECK K-75

SPESIFIKASI

| | |
|------------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 820 mm |
| Lebar Efektif | : 750 mm |
| Tinggi Gelombang | : 25 mm |
| Tebal | : 1.2 mm |
| Berat | : 2 kg/meter |
| Warna | : Putih (Bawah putih) |



EVO LITE TRIMDECK K-100

SPESIFIKASI


| | |
|------------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 1070 mm |
| Lebar Efektif | : 1000 mm |
| Tinggi Gelombang | : 35 mm |
| Tebal | : 1.2 mm |
| Berat | : 2.6 kg/meter |
| Warna | : Putih (Bawah putih) |




EVO LITE GRECA STANDAR

SPESIFIKASI

| | |
|------------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 800 mm |
| Lebar Efektif | : 750 mm |
| Tinggi Gelombang | : 20 mm |
| Tebal | : 1.2 mm |
| Berat | : 2 kg/meter |
| Warna | : Putih (Bawah putih) |




11 GELOMBANG



EVO LITE GRECA JUMBO

SPESIFIKASI

| | |
|------------------|-----------------------|
| Panjang | : 3 / 4 / 5 / 6 Meter |
| Lebar Standar | : 1030 mm |
| Lebar Efektif | : 980 mm |
| Tinggi Gelombang | : 20 mm |
| Tebal | : 1.2 mm |
| Berat | : 2.6 kg/meter |
| Warna | : Putih (Bawah putih) |



14 GELOMBANG




PET GELOMBANG

TIPE BAHAN : STANDAR DAN ECONOMY

Spesifikasi :

Panjang : 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 3 Meter
Tebal : 0.5 / 0.8 mm
 : 0.9 / 1.0 mm (pesanan khusus)
Lebar : Standard 800 mm
 : Jumbo 1050 mm



PP GELOMBANG

TIPE BAHAN : STANDAR

Spesifikasi :

Panjang : 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 3 Meter
Tebal : 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Lebar : Standard 800 mm
 : Jumbo 1050 mm





PVC GELOMBANG

TIPE BAHAN : STANDAR DAN ECONOMY

Spesifikasi :

Panjang : 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 3 Meter
Tebal : 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Lebar : Standard 800 mm
 : Jumbo 1050 mm





POLYFOIL


ALUMINIUM FOIL PROTECTION

Spesifikasi :


Bahan : PE + Aluminium
Tebal : 0.6 mm
Lebar Std : 55 / 90 / 110 cm
 : 60 / 70 cm (pesanan khusus)
Warna : Atas (Aluminium)
 : Bawah (Biru)
Kemasan : 50 Meter/Roll

CARA PASANG POLYFOIL





avantguard®
LEADER IN UPVC ROOF




ULTRA PREMIUM
HOLODECK®
A.S.A ENHANCED UPVC ROOF



HOLOLITE®
TRUSTED PREMIUM UPVC ROOF





avantguard[®]
LEADER IN UPVC ROOF



ULTRA PREMIUM
HOLODECK[®]
A.S.A ENHANCED UPVC ROOF




HOLOLITE[®]
TRUSTED PREMIUM UPVC ROOF

OZONE PP PLAT POLOS 0.6 / 0.8 / 1.2 MM



OZONE PP PLAT STELLA 0.6 / 0.8 / 1.2 MM



OZONE PP PLAT LEAF 0.7 MM



OZONE PP PLAT PICASSO 0.5 / 0.7 MM




OZONE PP PLAT NATURAL 0.5 / 0.7 MM



OZONE PP PLAT BAMBOO 0.5 / 0.7 MM




ELITE POLOS PP PLAT POLOS TIPE 60 / 80 / 120



ELITE GARIS PP PLAT GARIS TIPE 60 / 80 / 120



OZONE




PP PLAT RUBICON 0.6 MM



OZONE




PP PLAT VICTORIA 0.5 MM



OZONE



PP PLAT CUBE 0.5 MM



OZONE



PP PLAT AUTUMN 0.5 MM



OZONE



PP PLAT HANNA 0.5 MM



OZONE




PP PLAT HANNA BLACK 0.5 MM



OZONE

PP PLAT MONSTERA 0.5 MM



OZONE



PP PLAT TULIP 0.5 MM




PP PLAT TULIP 0.5 MM




SELANG AIR BENANG LITE

Tersedia ukuran :
1/2, 5/8, 3/4, 1 Inch.
1 Rol panjang 50 / 100 Meter.



SELANG AIR BENANG SUPERBASIC

Tersedia ukuran :
1/2, 5/8, 3/4, 1 Inch.
1 Rol panjang 50 / 100 Meter.




SELANG AIR TRANSPARANT TEBAL

Tersedia ukuran :
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 2 Inch.
1 Rol panjang 100 Meter.



SELANG AIR TRANSPARANT TIPIS

Tersedia ukuran :
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1 1/2,
1 3/4, 2 Inch.
1 Rol panjang 50 / 100 Meter.





WALRUS®




PT. ANTA GRAHA MAKMUR
Building your better tomorrow

SELANG AIR WALRUS PREMIUM

Tersedia ukuran :

3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
7/8, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2 Inch.
1 Rol panjang 50 / 100 Meter.



SELANG AIR WALRUS ECO




Tersedia ukuran :

1/2, 5/8, 3/4, 1 Inch.
1 Rol panjang 100 Meter.

Tersedia warna :

Biru dan Hijau.



SELANG AIR WALRUS FLEXO




Tersedia ukuran :

1/2, 5/8, 3/4, 1 Inch.
1 Rol panjang 50 Meter.

Tersedia warna :

Biru dan Hijau.



TALI TAMBANG WALRUS

| | DIAMETER PANJANG | WARNA | ROL/BAL KARUNG | BERAT /ROL RATA-RATA | BERAT /BAL RATA-RATA |
|----|------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 3 MM X 200 M | BIRU, HIJAU ORANGE, KUNING, PUTIH BIRU | 60 PCS | 0.84 KG | 50.40 KG |
| 2 | 4 MM X 200 M | | 30 PCS | 1.50 KG | 45.00 KG |
| 3 | 5 MM X 200 M | | 20 PCS | 2.60 KG | 52.00 KG |
| 4 | 6 MM X 200 M | | 20 PCS | 3.70 KG | 74.00 KG |
| 5 | 7 MM X 200 M | | 10 PCS | 5.40 KG | 54.00 KG |
| 6 | 8 MM X 200 M | | 10 PCS | 6.60 KG | 66.00 KG |
| 7 | 10 MM X 200 M | | 5 PCS | 10.40 KG | 52.00 KG |
| 8 | 12 MM X 200 M | | 4 PCS | 14.60 KG | 58.40 KG |
| 9 | 14 MM X 200 M | | 3 PCS | 20.25 KG | 61.25 KG |
| 10 | 16 MM X 200 M | | 2 PCS | 26.40 KG | 53.00 KG |
| 11 | 18 MM X 200 M | | 1 PCS | 34.00 KG | 34.30 KG |
| 12 | 20 MM X 200 M | | 1 PCS | 44.00 KG | 44.30 KG |





WALRUS®



PT. ANTA GRAHA MAKMUR
Building your better tomorrow

BAK AIR WALRUS BERBAHAN PP KAPSITAS 120 LITER



Spesifikasi

Bahan : Polypropylene (PP).

Tinggi : 60 cm.

Lebar : 55 cm.

Ukuran : 120 Liter.

WARNA: KREM, PUTIH, MERAH MUDA, HIJAU DAN MERAH MARUN


Aksesoris



Gayung



**Buangan Air
(Panjang dan Pendek)**



Panel

CABLE TIE (KABEL TIS)

GLUE GUN & GLUE STICK (LEM TEMBAK)

- PROFESIONAL GLUE GUN
- MINI & REGULAR GLUE GUN
- GLUE STICK

LOCKING PLIERS (TANG)

- STRAIGHT & CURVED JAW EASY RELEASE LOCKING PLIERS (TANG BUAYA GIGI LURUS DAN GIGI BENGKOK)
- BLACK PRO LOCKING PLIERS (TANG BUAYA BLACK PRO)

PLIERS (TANG)

- SNAP RING PLIER
- MULTIFUNCTION PLIER
- LONG NOSE ELECTRICAL PLIERS
- PLASTIC CUTTING PLIERS
- PLIERS (TANG)

SPANNER (KUNCI PAS)

- GRAB WRENCH
- COMBINATION SPANNER (KUNCI RING PASS)
- COMBINATION SPANNER SET (KUNCI RING PASS SET)
- RING SPANNER (KUNCI RING)
- RING SPANNER SET (KUNCI RING SET)
- DOUBLE OPEN SPANNER (KUNCI PAS)
- DOUBLE OPEN SPANNER SET (KUNCI PAS SET)

SOCKET & AUTOMOTIVE TOOLS

- SOCKET SET 1/2" 22 PCS 6 PT/12 PT
- SOCKET SET 1/2" 10 PCS 6 PT/12 PT
- DR. SOCKET WRENCH SET 1/2" 24 PCS 6 PT & 12 PT (METAL CASE)
- DR. SOCKET WRENCH SET 1/2" 12 PCS 6 PT & 12 PT
- DR. IMPACT SOCKET SET 1/2" 10 PCS 6 PT (METAL CASE)
- DR. IMPACT SOCKET SET 1/2" 18 PCS 6 PT (METAL CASE)
- DR. IMPACT SOCKET SET 3/4" 15 PCS 6 PT / 12 PT
- DR. IMPACT SOCKET SET 3/4" 21 PCS 6 PT / 12 PT
- SOCKET 1/2" DR 6 PT / 12 PT
- SOCKET DEEP WALL 1/2" DR 6 PT / 12 PT
- EXTENSION BAR
- DR. UNIVERSAL JOINT
- DR. FLEXIBLE HANDLE
- DR. SLIDING T HANDLE
- OFFSET HANDLE
- 90 T RATCHET HANDLE
- 72 T RATCHET HANDLE
- MAGNETIC NUT SETTER
- STUBBY EXTENSION
- 3 IN 1 SPEEDSTER RATCHET SET
- Y SOCKET WRENCH SHORT (KUNCI Y PENDEK)
- Y SOCKET WRENCH LONG (KUNCI Y PANJANG)
- COUPLING NUT WRENCH
- T SOCKET WRENCH (KUNCI T)
- ADJUSTABLE INNOVATIVE CROSS RIM WRENCH
- GREASE GUN

HEX KEY WRENCH (KUNCI PAS HEX)

- 9 PC HEX KEY SET WITH HANDLE
- HEX KEY SET
- T HANDLE HEX KEY
- HEX KEY

RATCHETING ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIS)

- RATCHETING ADJUSTABLE WRENCH
- ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIS)
- HAND RIVET

SCREWDRIVER (OBENG)

- 19 IN 1 INTERCHANGEABLE RATCHETING DRIVER (OBENG 19IN1)
- DUAL RATCHETING SCREWDRIVER
- 2 WAY SCREWDRIVER (OBENG 2 WAY)
- TEST PEN
- AUTOMOTIVE CIRCUIT TESTER
- CRYSTAL LINE SCREWDRIVER (OBENG CRYSTAL LINE)
- CUSHION GRIP SCREWDRIVER (OBENG CUSHION GRIP)
- GO-THRU SCREWDRIVER (OBENG KETOK)
- IMPACT SCREWDRIVER SET (OBENG IMPACT)
- SCREWDRIVER BIT (OBENG SCREWDRIVER BIT)

HAMMER (PALU)

- FIBERGLASS NAIL HAMMER WITH MAGNET (PALU KAMBING + MAGNET)
- FIBERGLASS BALL PEEN HAMMER BLUE (PALU KONDE BIRU)
- FIBERGLASS BALL PEEN HAMMER (PALU KONDE PRO ORANGE)
- STEEL HANDLE NAIL HAMMER (PALU KAMBING CHROME)
- RUBBER Mallet (PALU KARET)
- SLEDGE HAMMER HEAD (BODEM TOHO)
- BLACK SERIES MASON CHISEL (PAHAT BETON BLACK SERIES)

PIPE CUTTER (PEMOTONG PIPA)

- TUBE CUTTER
- PVC CUTTER
- MULTIFUNCTIONAL WRENCH
- PIPE WRENCH (KUNCI PIPA)

SCRAPER (PENGIKIS)

- MULTI-FUNCTIONAL 9 IN 1 SCRAPER (MULTIFUNCTIONAL SCRAPER 9IN1)
- FLEXIBLE SCRAPER
- STIFF STRIKING SCRAPER

STAPLE GUN (PISTOL STAPLES)

- MULTIFUNCTIONAL STAPLE GUN (STAPLES GUN MULTIFUNCTIONAL)
- BASIC STAPLE GUN
- STAPLES

AVIATION SNIP

- STRAIGHT AVIATION SNIPS (GUNTING SENG)
- LEFT & RIGHT AVIATION SNIPS (GUNTING SENG KIRI & KANAN)
- TIN SNIPS

SCISSOR (GUNTING)

- WIRE CUTTER
- MULTIFUNCTIONAL ELECTRICAL TOOL
- MULTI USE SCISSOR
- MULTIFUNCTIONAL SCISSOR
- PREMIUM PRUNER (GUNTING DAHAN PREMIUM)
- BLACK PRO PRUNING SHEARS
- 3 IN 1 MODULAR PLUG CRIMPER
- NETWORKING CABLE STRIPPER
- PRECISE CUTTER & STRIPPER
- BOLT CUTTER

TOOL BOX (KOTAK PERKAKAS)

- TOOL BOX
- METAL TOOL BOX
- CABINET (MULTI USE CABINET)

SAW (GERGAJI)

- HAND SAW BLACK PRO (GERGAJI HAND SAW BLACK PRO) (GERGAJI HAND SAW BLACK PRO)
- HAND SAW BLACK SERIES (GERGAJI HAND SAW BLACK SERIES)
- HACKSAW FRAME PRO SET
- X-CUT HACKSAW FRAME SET
- SAW BLADE (GERGAJI HACK SAW BLADE)
- GARDEN SAW

MATA BOR

- BLACK PREMIUM EXTREME BLACK COBALT DRILLS (MATA BOR BESI)
- BLACK PREMIUM EXTREME BLACK DRILL BITS SET (MATA BOR BESI SET)
- TAPPER SHANK COBALT DRILLS – CONES
- HALF SHANK COBALT DRILLS
- MASONRY DRILL BITS (MATA BOR BETON)
- SDS PLUS DRILL BITS (MATA BOR SDS)
- HAND TAPS (HT) – HSS
- MACHINE TAPS

MEASURING (METERAN ALAT UKUR)

- MINI LASER DISTANCE MEASURER
- BLACK PRO MEASURING TAPE (METERAN BLACK PRO)
- EXTREME BLACK MEASURING TAPE (METERAN EXTREME BLACK SERIES)
- MEASURING TAPE YELLOW COLOR (METERAN YELLOW COLOR)
- TRANSPARANT MEASURING TAPE (METERAN TRANSPARAN)
- BLACK SERIES MEASURING TAPE (METERAN BLACK SERIES)
- MEASURING WHEEL
- LONG TAPE MEASURE
- WATERPASS LEVEL
- SQUARE RULER

DIAMOND CUTTING WHEEL (PEMOTONG KERAMIK)

- DIAMOND WHEEL TURBO X (PEMOTONG KERAMIK TURBO X)
- DIAMOND WHEEL (PEMOTONG KERAMIK)
- DIAMOND CUP WHEEL (PEMOTONG KERAMIK CUP)
- DRY CONCRETE DIAMOND WHEEL

ABRASIVE (AMPLAS)

- HANDY ROLL ABRASIVE (AMPLAS ROLL)
- ABRASIVE PAPER (AMPLAS DUKO)
- ROLLER BRUSH & MINI ROLLER BRUSH
- PAINT BRUSH (KUAS CAT)
- VELCRO SANDING DISC
- NONWOVEN ABRASIVE PAD
- CUP BRUSH
- TWIST KNOT
- HAND BRUSH

CUTTER (PEMOTONG)

- CUTTER RED 5 BLADES
- X-CUT CUTTER (CUTTER X CUT)
- BASIC CUTTER
- UTILITY CUTTER
- CUTTER BLADE (CUTTER BLADE REFFIL)
- RETRACTABLE UTILITY KNIFE
- FOLDING UTILITY KNIFE

CUTTING & GRINDING

- CUTTING & GRINDING WHEEL (GERINDA)
- FLAP DISC
- STEEL FILES

CAULKING GUN

- CAULKING GUN BLACK SERIES
- CAULKING GUN

PADLOCK (GEMBOK)

- ROUND STAINLESS STEEL PADLOCK 789
- ANTI CUTTING BORON STEEL PADLOCK 668
- HIGH SECURITY BORON STEEL PADLOCK 168
- ANTI CUTTING STAINLESS STEEL PADLOCK 333
- IRON PADLOCK
- BRASS PADLOCK


AIR TOOLS

- COUPLER ONE TOUCH CHART & COUPLER PLUG CHART
- COUPLER ONE TOUCH
- COUPLER PLUG



**SPECIALIZING IN PREMIUM PLASTICS ROOFS
AND HOME PRODUCTS SINCE 2009**

PT. ANTA GRAHA MAKMUR
BUILDING YOUR BETTER TOMORROW



FOR MORE INFORMATION & BROCHURE DOWNLOAD

**WWW.AGM.CO.ID
WWW.AVANTGUARD.CO.ID
WWW.HOLODECK.CO.ID
WWW.HOLOLITE.CO.ID**

